

Những câu hỏi người bạn 'chuyên nghiệp'

Viết bởi Bacsicom

Thứ hai, 09 Tháng 2 2009 22:18 -

Tuổi teen còn quá thiều kiến thức về sex, mang thai và bệnh hoa liễu nên đôi khi những thắc mắc của họ làm người khác không thể nhận ra. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất và trả lời của các chuyên gia.

1. Tôi có thể mang thai trong lần đầu quan hệ không?

- Có, tất nhiên rồi, họ chưa chắc chắn. Bất cứ khi nào bạn quan hệ, bạn đều có nguy cơ có thai. Mặc dù nhiều phương pháp tránh thai có thể giảm nguy cơ này, nhưng không phương pháp nào hiệu quả 100%. Vì vậy, cách tốt nhất để đảm bảo không có thai là bạn hãy dùng sex.

2. Tuổi nào mới ngừng đẻ con trai có thể khi nào mới cô gái có mang?

- "Chuyên nghiệp" không giống như lái xe hay bơi lội, để mà có một người bạn tuổi. Nếu bạn là một cô gái thanh niên đang lớn và bạn có "yêu", thì bất kể tuổi tác, bạn đều có thể khi nào cô ấy dính bầu.

3. Tuổi nào tôi bắt đầu phải nghĩ đến chuyện tránh thai khi "yêu"?

- Một lần nữa, tuổi tác lại không phải là vấn đề. Nếu bạn có quan hệ tình dục, bạn phải sử dụng biện pháp tránh thai, và bạn nên chọn một vài biện pháp giúp bạn chọn lựa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không phải tất cả các cách tránh thai đều giúp bạn tránh được các bệnh hoa liễu.

4. Một gã trai tân có thể khi nào tôi có mang không?

- Có. Trai tân có thể khi nào một cô gái có mang và gái trinh cũng có thể mang bầu trong lần đầu tiên họ ân ái.

5. Nếu một bạn trai xuất tinh ngoài mình của tôi, nhưng không vào bên trong, tôi có thể mang bầu không?

Những câu hỏi người vợ 'chuyện ấy'

Viết bởi Bacsi.com

Thứ hai, 09 Tháng 2 2009 22:18 -

- Về lý thuyết câu trả lời là có. Bất cứ khi nào tình trùng có mặt gần vùng kín của một cô gái, cô ấy đều có thể có thai dù nó ít khả năng hơn so với khi yêu xâm nhập. Mang bầu ít xảy ra hơn trong những tình huống này, nhưng hoàn toàn có thể.

6. Nếu bạn trai xuất tinh trên quần lót hoặc trên quần áo của tôi, tôi có dính bầu không?

- Câu trả lời thông thường câu trên. Ngoài ra, quần áo có rất nhiều lỗ rỗng và nó không dễ dàng xem là hàng rào hiệu quả để tránh thai.

7. Nếu cô gái không có các khối, cô ấy vẫn có thể có bầu chứ?

- Đúng vậy. Các khối của phôi non là khối không cần thiết để có mang. Và nếu lỗ thông dục chỉ trở lại khi xuất tinh của người nam có đủ tình trùng, nó cũng gây thai.

8. Tôi có thể mang bầu nếu sex đường miệng không?

- Không ai có thể mang bầu nếu cho hoặc nhận sex theo đường miệng, nhưng bạn có thể nhiễm các bệnh lây truyền như HIV.

9. Có thể thế nào mà chúng tôi có thể làm "chuyện ấy" mà vẫn an toàn không?

- Không, chúng có thể thế nào giúp bạn không có thai cả. Nó chỉ phụ thuộc vào việc tiếp xúc giữa đường và âm đạo.

10. Có đúng là người ta không thể có thai nếu sex đường miệng không?

- Không. Điều đó không đúng. Nếu không phải là dùng để tránh thai hiệu quả và không rửa sạch các tình trùng.

11. Nếu xuất tinh ngay sau khi quan hệ sẽ tránh được có thai?

- Không, xuất tinh ngay không ngăn chặn được việc có thai và một số nghiên cứu cho thấy nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm mầm bệnh hoa liễu.

12. Nếu quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt, có phải tôi sẽ không có bầu?

- Không, mang thai có thể xảy ra ngay cả khi bạn đang có kinh nguyệt.

13. Dùng hai bao cao su có tốt hơn một cái trong việc tránh có mang và bệnh hoa liễu?

- Không. Hai bao cao su lồi vào nhau kém hơn vì ma sát giữa chúng khiến bao dễ xuất hiện các vết nứt. Chỉ dùng một cái và dùng chính xác theo hướng dẫn trên bao bì.

14. Tôi có thể tiêm phòng AIDS ở đâu?

- Bạn không thể tiêm phòng để chống lại HIV/AIDS. Chúng có gì nguy hiểm.

15. Thuốc tránh thai hay thuốc tránh thai khẩn cấp có thể bảo vệ tôi khỏi các bệnh hoa liễu không?

Những câu hỏi người vợ 'chuyên nghiệp'

Viết bởi Bacsi.com

Thứ hai, 09 Tháng 2 2009 22:18 -

- Không. Thuốc này chỉ giúp bạn không có thai. Nó không bảo vệ bạn trước HIV hay các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

BACSI.com (Theo VNE/About.com)